

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

DECOLED BALYZA CIRCULAR 3W/3000K 150lm BLACK

DECOLED BALYZA | Luminaria con diseño distintivo



Áreas de aplicación

- Jardines
- Garajes
- Áreas públicas
- Construcción de fachadas
- Hoteles, apartamentos

Beneficios del producto

- Peso y tamaño optimizados gracias a su diseño compacto
- Luz muy homogénea
- 3 años de garantía
- Aplique decorativo de pared
- Ahorro de energía de hasta un 90 % en comparación con las lámparas halógenas.

Características del producto

- Tipo de protección: IP65
- Disponible en las potencias: 1.5 W, 3 W y 4 W
- Temperatura del color: 3.000 K
- Índice de reproducción cromática $R_a \geq 80$
- Disponible en blanco mate y negro mate.



INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS

Potencia nominal	3,00 W
Tensión nominal	100...240 V
Frecuencia de red	50...60 Hz
Corriente nominal	24,000 mA
Factor de potencia	0,50
Distorsión armónica total	< 25 %
Clase de protección	II

Datos fotométricos

Flujo luminoso	150 lm
Eficacia luminosa	50 lm/W
Temperatura de color	3000 K
Tono de luz (denominación)	Blanco cálido
Índice de reproducción cromática Ra	> 80
Desviación estándar de ajuste de color	≤5 sdc _m
Ángulo de radiación	110 °

DIMENSIONES Y PESO

Diámetro	150,00 mm
Alto	27,00 mm
Peso del producto	179,00 g

MATERIAL Y COLORES

Color del producto	Negro
Color de carcasa	Negro
Material del cuerpo	Polycarbonate (PC)
Material cobertura	Plastic
Contenido mercurio	0.0 mg

APLICACIÓN Y MONTAJE

Margen de temperatura ambiente	-20...+45 °C
Tipo de conexión	Terminal
Tipo de protección	IP65
Clase protección IK (resistencia g [PIM])	IK07

Regulable	No
Tipo de montaje	Surface
Ubicación de montaje	Pared
Entorno de aplicación	Exterior
Longitud de montaje	27,0 mm
Denominación del portalámparas	GU10

DESCARGAS

Documentos y certificados		Nombre del documento
	User Instruction / Safety Instructions	LEDVANCE DECOLED BALYZA CIRCULAR BLACK 3W

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4058075164819	Caja unitaria 1	150 mm x 45 mm x 150 mm	210.00 g	1.01 dm³
4058075164826	Embalaje de envío 24	420 mm x 255 mm x 470 mm	8850.00 g	50.34 dm³

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades porfavor ingrese una o varias unidades de envío.

Referencias / Enlaces

– Para asuntos relacionados con la Garantía véase www.ledvance.es/garantias

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.